



ISTITUTO GIORDANO

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italië

ERKENDE INSTANTIE EG Nr. 0407

EG-CERTIFICAAT VAN DE IN DE FABRIEK UITGEVOERDE PRODUCTIECONTROLE

0407-CPD-461 (IG-222-2011) NL

Overeenkomstig Richtlijn 89/106/EEG van 21 december 1988 van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (Richtlijn Bouwproducten of RBP), zoals gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 van de Europese Unie, is vastgesteld dat het bouwproduct

Metalen schoorsteenpijp

Zoals beschreven op de achterzijde (Bijlage)

geproduceerd door fabrikant

ANHUI WARMFIRE Co., Ltd.

Tushan Avenue, Development of Economic Industry of Huaiyuan, Anhui Province, P. R. China

in de fabriek

Tushan Avenue, Development of Economic Industry of Huaiyuan, Anhui Province, P. R. China

door de fabrikant is onderworpen aan het typeonderzoek van het product en aan de productiecontrole in de fabriek, en aan steekproefsgewijze controle van de in de fabriek genomen monsters volgens het voorgeschreven controleprogramma, en dat de erkende instantie Istituto Giordano S.p.A. de eerste inspectie van de fabriek en van de controleproductie heeft uitgevoerd, en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek uitvoert.

Dit certificaat bevestigt dat aan alle voorschriften is voldaan betreffende de conformiteitsverklaring en de conformiteit van de prestaties beschreven in bijlage ZA van de norm

EN 1856-1:2009.

Dit certificaat is voor het eerst afgegeven op 07/07/2011, en blijft geldig zolang de in de technische specificaties beschreven voorwaarden of de productievoorwaarden van de fabriek, of in de productiecontrole in de fabriek beschreven voorwaarden niet noemenswaardig worden gewijzigd.

Bellaria-Igea Marina - Italië, 08/02/2012

Revisie N. 1

Dit document is de Nederlandse vertaling van het in het Engels opgestelde EG-certificaat van de in de fabriek uitgevoerde productiecontrole n. 0407-CPD-461 (IG-222-2011) van 08/02/2012. Datum van de vertaling: 12/03/2012.

Technisch hoofd RBP

Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno



Algemeen Directeur

Dott. Ing. Vincenzo Iommi



BIJLAGE BIJ CERTIFICAAT
0407-CPD-461 (IG-222-2011) NL

Revisie N. 1 d.d. 08/02/2012

NAAM	DS
BESCHRIJVING	Schoorsteenpijp met dubbele met aluminiumsilicaatvezel geïsoleerde wand met een dikte van 25 mm, bekleding van roestvrij staal 1.4404 (AISI 316L/2B) (nominale dikte 0,50 mm), externe wand van roestvrij staal 1.4301 (AISI 304/BA) (nominale dikte 0,50 mm). Zonder dichtingsstrips. Nominale interne diameter 150 mm.
PRODUCTNAAM	Rookkanaalsysteem product EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L50050-G50